

PREFEITURA MUNICIPAL BALDIM-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3350/2020-001

NAF: 2020 / 000697

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 29/04/2020 Ficha: 000495

Órgão.....	02	-	Prefeitura Municipal
Unidade.....	02.06	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....	02.06.10	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária:	10.301.0438.1392	-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
Elemento da Despesa...	4.4.90.52.27	-	Veículos Diversos
Fonte de Recurso.....	2.53.00	-	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde

Credor...: STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA Número: 162445  
 Endereço.: RUA DELFINO DE PAULA Nº: 1090 Bairro: SÃO FRANCISCO CEP: 31.255-170  
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 01.654.749/0001.15  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....193.000,00  
Cento e noventa e tres mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA UTI, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22/2020, DISPENSA INEXIB 004/2020. .

Licitação.: 2020/5 Processo Nº.: 2020/22

Data: 29/04/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 RODRIGO VICENTE RODRIGUES  
 CPF: 044.947.286-83 / SECRETÁRIO (A) DE SA

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....209.001,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	.....193.000,00
VALOR EMPENHADO ..	.....193.000,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....16.001,00	:	VALOR LIQUIDO ....	.....193.000,00
TOTAL EMPENHADO ..	.....193.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....193.000,00	:		

Data: 29/04/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 CLAUDIA KARINA DOS REIS  
 CRC: 115915/O-2 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....193.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 1094810 Série: 0  
 Data: 30/04/2020 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Paqto: 30/04/2020 !  
 LEONARDO FREITAS FRANCO  
 CPF: 000.697.496-12 / LIQUIDANTE


Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 30/04/2020 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 RODRIGO VICENTE RODRIGUES  
 CPF: 044.947.286-83 / SECRETÁRIO (A) DE SA

Recebi(emos) a importância de R\$ .....193.000,00 ,Cento e noventa e tres mil reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 25816-4 RECURSO DATA: 06/05/20  
 Usuário: pedro henrique CHEQUE:

Falta pagar - RB 93.000,00



ENDEREÇO RUA MAJOR DELINO TE PAULA, Nº 1050, Camp

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DANOTA FISCAL ELETRONICA



BAIRRO DISTRITO: SAO FRANCISCO

0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E: P01C0LZA0CAUTENH0IALEENOSTIEVAVW0FFFAZ2NDACOVER 3120 0401 6547 4900 0115 5500 0001 0948 1017 2282 5033

CELEP: BELO HORIZONTE MG

001.094.810 Série: 0

31 255-170 FONE (31) 3480-7777 : www.strada.com.br. cnc: 91661-9



SICMS ST 131203659430138 30/04/2020 16:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 01.654.749/0001-15

MUNICIPIO DE BALDIM - Cód 0035830

CEP 18116129000125

DATA DE EMISSÃO 30/04/2020

R VITALINO AUGUSTO, 00635

CENTRO CEP 35.706-000

DATA DE ENTRADA SAIDA 30/04/2020

BALDIM FONE FAX (31) 37181-255 UF MG

HORA DE ENTRADA SAIDA 16:01:32

TURA placa Vencimento Valor F8 Forma de Pagamento 64810.001 10052020 193.000,00 DEPÓSITO EM C/C

LC/LC DO IMPOSTO

Table with 8 columns: VALOR DO ICS, BASE DE CÁLCULO DO ICS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DESCONTADO, VALOR DE FALGEM, VALOR DO ICS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values include 0,00 and 193.000,00.

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: FRETE POR TONELADA, QTD, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ/CPF, MUNICIPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, RESOLUÇÃO. Includes handwritten '1902' and '7390'.

ICMS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Main table with columns: ID DO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS, NÚMERO, CST, CFOP, UNID, QTD, V UNITARIO, V TOTAL, ICS UNID, ICMS, V ICMS, V IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI. Includes detailed description of a Fiat Ducato vehicle.

LC/LC DO ISSQN

Table with columns: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN. Values include 0,00 and 0,00.

DCS ADICIONAIS

FORNADRES COMPLEMENTARES ENDEDORALON JONES TEIXEIRA COSTA - NS4192326 - NE Entrada 282379, Nota Entrada 00080483, Série Nota Entrada U, Data de Emissão/NF Entrada 07/04/2020 - MODELO HATILUCATOMAXICARGO - RENA VAM 244812 - Num [ 202540470 Data II 10/02/2020 - Pot. 130CV - AQUISIÇÃO POR LICITACAO PARA FINS DE EMERGENCIA - AFA COMBATE O DISSEMINACAO DO COVID19, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 3.979 DE 06-12-2001 (E 6 SET) MUNICIPAL 047 DE 31-08-2020 VEICULO ADAPTADO PARA AMBULANCIA UBI MOVELE BANCIO DO BRASIL AG 33844 C105286-2 - Email cliente rodrigoroigues@hdm.com - Trib apror RS 55757 70 Fed, 23160 00 Est - serie IEPTMG 6A09SE BCFER: 19300000 V1 ICMSE/ET: 2316000

RESERVADO AO FISCO

UF: MG  
Município: BALDIM  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000697 / 0001 Data: 29/04/2020

Emitida por Henrique

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM  
END. RUA VITALINO AUGUSTO, 635 - CENTRO  
BALDIM/MG  
CEP: 35732-000  
CNPJ: 18.116.129/0001-25  
FONE: (31) 3718 1255

Número Processo: 000022 / 2020 Número do Contrato: 000098 / 2020 Cotação de  
Data: 28/04/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0004 / 2020  
Data Entrega: 29/04/2020 11:00:00 Data Abertura: 29/04/2020 11:00:00 Abertura Propostas: 29/04/2020 11:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item  
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA

Fornecedor: 162445 - STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA  
CNPJ 01.654.749/0001-15 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA DELFINO DE PAULA Nr. 1090 Compl.: Não informado  
CEP: 31255-170 Bairro: SÃO FRANCISCO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG  
Telefone: (31)34907777 Fax: Email: strada@strada.com.br


Ficha: 00495  
Órgão: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Sub-Unidade: 02.06.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional Programática: 10.301.0438.1392 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER  
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente  
Desdobramento: 27 Veículos Diversos  
Fonte de Recurso: 2.53 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde  
Sub Fonte: 00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	221061	VEICULO AMBULANCIA UTI	UND	1,0000	193.000,0000	193.000,0000

Especificação:

**Valor Total: 193.000,00** (Cento e noventa e tres mil reais.)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA UTI EM CARATER EMERGENCIAL PARA COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO COVID 19, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº13.979 DE 06-02-2020 E O DECRETO MUNICIPAL 047 DE 31-03-2020

  
Rodrigo Vicente Rodrigues  
Secretário Municipal de Saúde  
Matrícula nº 2321  
Baldim MG

**Betim, 20 de Abril de 2020.**

91/2020.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM – MG  
A/C: RODRIGO  
FONE: (031) 99875-7904  
E-MAIL: [rodrigorodriguesl@hotmail.com](mailto:rodrigorodriguesl@hotmail.com)

Conforme solicitado segue abaixo discriminado a proposta para fornecimento de Veículo Renault Master Furgão, **modelo L2H2**, teto alto, zero km, na cor branca, adaptado para **ambulância UTI, ar condicionado na cabine do motorista e compartimento do paciente, vidros dianteiros com acionamento elétrico, retrovisor elétrico, direção hidráulica, porta lateral corredeira e portas traseiras:**

**Configuração interna da adaptação para ambulância:**

- Revestimento interno: laminado de fibra gel lisa na cor branca aplicado sobre chapa de MDF de 6 mm. Isolamento termo acústico com placas de poliuretano na espessura de 4 cms. Vedação das junções com sikaflex a base de poliuretano;
- Piso emborrachado com espessura de 2 mm aplicado sobre chapa de compensado naval de 15 cm de espessura. Proteção com bolotas de aço inox para os rodízios da maca retrátil. Piso com debrum de aproximadamente 10 cm para evitar entra de umidade e pó e melhor vedação. Cantos vedados com sikaflex a base de poliuretano;
- Instalação de janela de comunicação entre a cabine do motorista e compartimento do paciente;
- Instalação de janela com vidro serigrafado na porta lateral deslizante e vidros fixos nas portas traseiras;
- Maca retrátil em alumínio – cabeceira móvel – colchonete – cintos de segurança – sistema de trava rápida – capacidade de transporte de pessoas com até 150 kg e comprimento de 1,90 m;
- Cadeira de rodas dobrável modelo – capacidade de carga de até 165 kg- cinto de segurança com sistema de engate automotivo;
- Poltrona estofada para socorrista com plataforma giratória – cinto de segurança – instalada na cabeceira da maca. Revestimento em courvim automotivo;
- Mobiliário - armário e bancada lateral confeccionado em compensado naval com aplicação de fórmica, bordas arredondadas, acabamento em perfil de alumínio, gavetas com trincos, compartimento para inversor de corrente, bateria auxiliar, compartimento para cilindro de oxigênio.

---

**Rua das Indústrias 100 A – Bairro - Distrito Industrial Jardim Piemont Norte –**

**Betim - MG – CEP: 32.689-374**

**Telefone: (31) 3912-1808 / 3657-31.42 / 3142-44.21**

**[www.rocha transformações.com.br](http://www.rocha transformações.com.br)**



- Na lateral esquerda banco tipo báu com assento e encosto estofados para 03 acompanhantes – cintos de segurança - amortecedores para facilitar abertura e fechamento – lixeira;
- Sistema de oxigenação completo com = suporte com cinta e catraca, 01 cilindro de oxigênio de 15 litros com válvula, manômetro e fluxometro interligado a régua tripla na bancada com fluxômetro, copo umidificador de oxigênio, máscara facial com bolsa reservatório e aspirador tipo venturi;
- Pega mão de alumínio polido com cobertura de plástico injetado fixado no teto com suporte deslizante para soro e plasma;
- Prancha de imobilização adulto e infantil em compensado resinado;
- Sistema elétrico: Inversor de corrente de 12/110/220 volts com potência de 1.500 watts interligado a bateria auxiliar de 100 amperes de ciclo profundo, **carregador inteligente de bateria** com proteção da bateria original do veículo, central elétrica com quadro de proteção do circuito com disjuntores, fusíveis e relés, chave geral instalada abaixo do banco do motorista. Régua integrada com 06(seis) tomadas, sendo 04(quatro) tripolares (2P+T) de 110 volts e 02(duas) 12 volts (DC) – interruptores de dois estágios com teclas touch screen iluminadas.
- Sinalização externa com 8 luzes de advertência, sendo três na lateral esquerda, três na lateral direita e barra sinalizadora traseira em LED;
- Sinalizador acústico eletrônico – com amplificador podendo ter até 100W de potência e 4 tipos de tons com mega fone; Luzes laterais intermitentes em led padrão UTI móvel;
- 2(duas) luminárias em Led com foco direcional sobre a cabeceira da maca;
- Iluminação interna do ambiente do paciente com 04(quatro) luminárias embutidas no teto, iluminação em LED e 02(duas) luminárias com foco dirigido sobre a maca; luze estrobo na frente e traseira do veículo;
- Instalação de exaustor de ventilação forçada no teto do veículo;
- Kit / bolsa de oxigenação portátil com cilindro de alumínio de 03 litros, válvula e manômetro, fluxômetro e copo umidificador de oxigênio e máscara;
- Suporte para bomba de infusão
- Grafismo padrão ambulância
- **Ar condicionado na cabine do motorista e para o ambiente do paciente.**

**Preço unitário: R\$ 198.188,00(cento e noventa e oito mil cento e oitenta reais reais)**

**CONDIÇÕES**

- ✓ Validade da proposta: 30 (trinta) dias;
- ✓ Prazo de entrega: em até 35 dias;
- ✓ Local de entrega: Prefeitura Municipal de Baldim MG;
- ✓ Forma de pagamento: à vista contra entrega do veículo mediante emissão da nota fiscal correspondente;
- ✓ **Garantia:** São de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da nfiscal-e.
- ✓ **Assistência Técnica:** Permanente em nossas instalações. Garantia do veículo conforme manual da Renault, acessórios, equipamentos, dispositivos conforme manual dos fabricantes;
- ✓ Veículo segurado no pátio da Rocha pela TOKIO MARINE EMPRESA - Apólice de Seguro nº. 180 0001698413
- ✓ Preço cotado para veículo entregue na Prefeitura Municipal de Baldim MG.

*[Assinatura]*

Alfredo Guzella Ramos  
Departamento Comercial  
(31) 98747-64.61 3657-31.42

A

*Prefeitura Municipal de Baldim - MG*

## ORÇAMENTO

### DUCATO TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA



DUCATO MAXCARGO 13M<sup>3</sup> 2019/2020

#### OPCIONAIS

#### COR

- BRANCO

#### REVESTIMENTO

- CLOTH BUCKETS BLACK

#### ITENS DE SÉRIE

- Alternador de 150A
- Apoios de cabeça nos bancos dianteiros
- Apoia braço dianteiro
- **Airbag de duplo estágio para o motorista (60l)**
- **Airbag do passageiro com duas fases de ativação para proteger 2 pessoas no banco biposto (120l)**
- Banco do passageiro biposto
- Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
- Câmbio no painel

*[Handwritten signature]*



- **Câmbio 6 velocidades**
- Chave canivete com telecomando para abertura das portas
- Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura e pré-tensionador
- **Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)**
- **Computador de Bordo B (distância B, consumo médio B, velocidade média B e tempo de percurso B)**
- Conta-giros
- Desembaçador com ar quente
- Direção hidráulica
- **Entrada USB carregamento de dispositivos no painel**
- Fiat Code 2ª geração
- Filtro com pré-aquecimento
- **Freios ABS com ESC (Controle de Estabilidade) e Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subidas)**
- Freio a disco nas 4 rodas
- Moldura de proteção nas caixas de roda
- Motorização 2.3 Multijet Economy
- Parede divisória SEM janela
- Pneus 215/75 R16
- Sistema auxiliar de partida a frio
- Válvula antirrefluxo de combustível
- Vidros climatizados verdes
- Vidro Elétricos (One Touch Descida Lado Passageiro Motorista)
- Volante com regulagem de profundidade
- Predisposição Limitador de Velocidade
- Predisposição para Rádio
- Relógio digital
- Brake-light
- Proteção parcial do vão de carga
- Portas traseiras com abertura de 270°
- Moldura de proteção nas laterais

## FICHA TÉCNICA

### MOTOR

Número de cilindros: 4 em linha

Posição: transversal anterior

Cilindrada total / unitária: 2287,00 cc / 571,75 cc

Diâmetro x Curso: 88 mm x 94 mm

Ciclo - Tempos: DIESEL - 4

Taxa de compressão: 16.2:1

Aspiração: turboalimentado com intercooler

Bloco (material): ferro fundido

Cabeçote (material): alumínio

Número de mancais: 5

Tipo de pistões: com pino flutuante

Número de anéis de segmento: 3

Potência máxima ABNT: 130,0 CV - 95,6 kW - @ 3600 rpm

Torque máximo ABNT: 32,63 kgf.m - 320,0 Nm - @ 1800 rpm



Regime de marcha lenta: 800 ± 50 rpm (A/C desl.) - 800 ± 50 rpm A/C lig.  
Rotação máxima do Motor (corte de giro): @ 4600 rpm  
Número de válvulas por cilindro: 4 no cabeçote  
Diâmetro de referência das válvulas: 30,0 mm (válvula admissão)  
: 30,0 mm (válvula escape)  
Eixo comando de válvulas: 2 no cabeçote  
Acionamento da distribuição: correia dentada  
admissão - início: 29º APMS  
admissão - término: 30º DPMS  
descarga - início: 75º APMS  
descarga - término: 30º DPMS  
Injeção eletrônica: Eletrônica - Magneti Marelli MJD 8F3.BA - Common Rail  
Bomba de combustível: Radial alta pressão CP1 / Bomba elétrica no tanque  
Bico injetor: Bosch  
Regulador: Bomba de alta pressão. Rotação mínima / máxima através da central eletrônica  
Dispositivo auxiliar de partida a frio: Velas de pré-aquecimento no cabeçote. Dispositivo de pré-aquecimento no filtro de combustível  
Filtro de ar: Tipo caixa a Seco  
Conversor catalítico: Pré catalizador, catalizador (DOC) e Filtro particulado (DPF)  
Canister: não possui  
Sistema: forçada c/ bomba de engrenagens e válvula limitadora de pressão no bloco  
Filtro de óleo: de cartucho  
Pressão de lubrificação: 1,0 bar a 800 rpm (100 oC) 4,0 bar a 3.600 rpm (100 oC)  
Sistema: a água com bomba centrífuga, radiador e eletroventilador, reservatório de expansão, com intercooler incorporado  
Tubos: em alumínio (base e a/c)  
Aletas: alumínio  
Dimensões do radiador: 780mm x 406,3mm x 32mm  
Vaso de expansão: separado do radiador  
(base): 02 eletroventiladores de 02 velocidades  
liga: 95oC (1a vel.) 99oC (2a vel.)  
desliga: 91oC (1a vel.) 95oC (2a vel.)  
(A/C): 02 eletroventiladores de 02 velocidades  
liga: 95oC (1a vel.) 99oC (2a vel.)  
desliga: 91oC (1a vel.) 95oC (2a vel.)  
Tensão: 12,0 V  
Alternador sem A/C: 150 A (14 V)  
Alternador com A/C: 180 A (14 V)  
Bateria JCI L5: 95 Ah - 800 A EN  
Motor de partida: 1,7 kW - BOSCH R74 E25

## TRANSMISSÃO

tração: dianteira com juntas homocinéticas  
Tipo Embreagem: monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico  
Diâmetro do disco: 250,0 mm  
Mola de desacionamento: tipo chapéu chinês  
Número de marchas: 06 a frente e 01 a ré  
Posição: incorporado a caixa de câmbio

## FREIOS

Comando: hidráulico c/ comando a pedal e ESC de série



Servofreio: 10" com bomba de 17/16"

Circuito: duplo circuito dianteiro e circuito simples traseiro

Rodas Anteriores - Sistema: a disco ventilado, com pinça flutuante e dois cilindros de comando para cada roda

Rodas Anteriores - Diâm. x esp. disco: 300 x 32 mm

Rodas Anteriores - Diâm. do cilindro da pinça de freio: 50,0 mm (1º cilindro) / 52,0 mm (2º cilindro)

Rodas Posteriores - Sistema: a disco rígido com dispositivo Drum in Hat (tambor integrado ao disco para bloquear o veículo durante o estacionamento com freio de mão acionado)

Rodas Posteriores - Diâm. X Esp. Disco: 300 x 22 mm

Rodas Posteriores - Diâmetro do tambor: 172 x 42 mm

Rodas Posteriores - Diâm. do cilindro da pinça de freio: 48,00 mm

Freio de estacionamento: com comando mecânico atuante nas rodas traseiras agindo sobre as lonas do dispositivo Drum in Hat

## DIREÇÃO

Sistema: com pinhão e cremalheira com assistência hidráulica

Coluna de direção: articulada

Número de voltas do volante: 3,87

Diâmetro mínimo de giro: 14,3 m

## SUSPENSÕES

Tipo (dianteira): Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores a geometria triangular e barra estabilizadora

Amortecedores (dianteira): Hidráulicos, telescópicos de dupla ação com fixação elástica na carroceria

Elemento elástico (dianteira): Mola helicoidal

Alinhamento das rodas - câmbor (dianteira):  $0^{\circ} \pm 30'$

Alinhamento das rodas - caster (dianteira):  $1^{\circ} 30'$

Alinhamento das rodas - converg. (dianteira):  $-2,12 \pm 1,06$  mm

Tipo (traseira): Eixo rígido tubular

Amortecedores (traseira): Hidráulicos, telescópicos de dupla ação com fixação elástica na carroceria

Elemento elástico (traseira): Mola longitudinal.

Alinhamento das rodas - câmbor (traseira):  $-30' \pm 30'$

Alinhamento das rodas - converg. (traseira):  $-2,83 \text{ mm} \pm 1,77 \text{ mm}$

## RODAS

Pneus: 215/75 R16

Aro: 6" x 16" - em aço estampado

## MEDIDAS EXTERNAS

Comprimento (L103): 5998 mm

Largura da carroceria com retrovisores (W144 = W114R+W114L): 2492 mm

Largura da carroceria sem retrovisores (W103): 2100 mm

Altura (H100): 2524 mm

Distância entre eixos (L101): 4035 mm

Balanço dianteiro (L104): 948 mm

Balanço traseiro (L105): 1015 mm

Bitola dianteira (W101\_1): 1810 mm

Bitola traseira (W101\_2): 1790 mm

Altura mínima do solo (J): 201 mm

19

Altura mínima do solo Std D (H157): 174 mm  
Altura do piso ao vão de carga: 437 mm  
Altura do piso ao vão de carga: 474 mm  
Porta lateral corrediça: 1075 mm  
Porta lateral corrediça: 1485 mm  
Portas traseiras: 1567 mm  
Portas traseiras: 1520 mm  
Ângulo máximo de abertura das portas traseiras (A126\_1): 172°

## MEDIDAS INTERNAS

Altura nos assentos anteriores (H5\_1): 1152 mm  
Largura Centro Volante à Y0 (W7): 455 mm  
Largura Ombros Anteriores (W3\_1): 1901 mm  
Comprimento para as pernas anterior (L53): 674 mm  
Curso longitudinal bancos anteriores (L28\_1): 221 mm  
Curso vertical bancos anteriores (H22\_1): 38 mm

## COMPARTIMENTO DE BAGAGEM

Comprimento (L202): 3745 mm  
Largura (W500): 1960 mm  
Altura (H505): 1881 mm  
Capacidade: 8,0 m<sup>3</sup>

## RESERVATÓRIOS

Tanque de combustível (reserva): 90 L (incluindo Reserva de 10 a 12 L)  
Sistema de arrefecimento: 9,60 l  
Carter: 4,80 l - 4,66 Kg  
Carter + filtro de óleo (troca): 5,90 l - 5,20 Kg  
Câmbio + diferencial: 2,9 L  
Óleo para direção hidráulica: 1,95 l  
Óleo de freio: 1,0 L  
Junta homocinética + coifa (cada) Lado Cambio: 0,244 kg  
Junta homocinética + coifa (cada) Lado Roda: 0,266 kg  
Reservatório limpador vidros: 5,5 l

## CONFIGURAÇÃO DA MONTAGEM AMBULANCIA

- Kit Forração de fibra lisa branca;
- Ar condicionado instalado no salão e motorista;
- Instalação de janela porta de correr lado esquerdo;
- Instalação de janela portas traseira;
- Instalação de janela na divisória para comunicação com salão;
- Kit de sirene de LEDS com 06 tons;
- Maca retrátil de alumínio de 1,90 mt;
- Banco baú para 09 acompanhantes;
- Piso em compensado de 15 mm;
- Forração do piso em decorflex;





- Plotagem com cruz da vida e ambulância;
- Ventilador instalado na direção da cabeceira da maca;
- Instalação de exaustor no teto;
- Instalação de um extintor no salão;
- Banco para médico fixo;
- Suporte para cilindro de oxigênio;
- Pega mão instalado no teto;
- Suporte para soro e plasma;
- Armário suspenso para medicamentos;
- Vedação em sikaflex;
- Farol de milha instalado na parte superior traseira;
- 02 luminárias instalada no salão;

Valor unitário do veículo. R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)

Validade 30 dias

Belo Horizonte, 06 de abril de 2020

Alexandre Gonçalves Weber

M 4 027 580

CPF 520.587.196-20

[alexandre.weber@tecar.com.br](mailto:alexandre.weber@tecar.com.br)

01.739.520/0001-83

TECAR MINAS AUTOMÓVEIS  
E SERVIÇOS LTDA

Av. Nossa Senhora do Carmo, 777

B. Sion - CEP 30330-000

BELO HORIZONTE - MG

## PROPOSTA COMERCIAL

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM – MG**

**A/C: RODRIGO**

**FONE: (031) 99875-7904**

**E-MAIL: rodrigorodriguesl@hotmail.com**

**RAZÃO SOCIAL:** Strada Veículos e Peças Ltda

**CNPJ:** 01.654.749/0001-15

**Inscrição Estadual:** 062.336.0000-22

**ENDEREÇO:** Rua Major Delfino de Paula, 1090 São Francisco / Belo Horizonte/MG

**TEL:** (31) 3490.7642/3048-7924

**Email:** admlicitacao@strada.com.br

**Dados bancários:** Banco: Brasil AG: 3394-4 CC: 105036-2

**Identificação do representante da licitante que assinara a ata:**

**Nome:** Paulla Gonzaga de Paiva Moreira

**Endereço:** Rua Francisco Augusto Rocha, 106, apto 901, Bl. 02, Planalto


**CEP:** 31.720-260 - **Cidade:** Belo Horizonte/MG

**CPF/MF:** 072.217.156-02 - **Cargo/Função:** Consultora Externa

**RG nº:** MG 12.858.886 - **Expedido:** SSP-MG

**Naturalidade:** Belo Horizonte- **Nacionalidade:** Brasileira

Item	Descrição	Un	Qt	Marca / Modelo	Preço Unid.	Valor Total
01	<p>MARCA: FIAT  <b>MODELO: DUCATO MAXICARGO AMBULANCIA</b>            SEU FIAT DUCATO É O MAXICARGO 2.3 COM CÂMBIO MANUAL NA COR BRANCO BRIGHT.            MOD:2020</p>  <p><b>MOTOR</b>            TORQUE MÁXIMO (KGF.M): 32,63 kgf.m            320,0 Nm @ 1800 rpm</p>	UN	01	FIAT/DUCATO MAXICARGO 2020/2020	R\$ 193.000,00	R\$ 193.000,00






<p>TIPO DE ALIMENTAÇÃO: turboalimentado com intercooler COMBUSTÍVEL: Diesel CILINDRADA TOTAL (CC): 2287,00 cc NÚMERO DE CILINDROS: 4 em linha POTÊNCIA MÁXIMA (CV): 130,0 CV 95,6 kW @ 3600 rpm <b>DIREÇÃO</b> TIPO DE DIREÇÃO: Com pinhão e cremalheira com assistência hidráulica <b>CAPACIDADES</b> Compartimento volumétrico de 13 M<sup>2</sup> Airbag de duplo estágio para o motorista (60l) Airbag do passageiro com duas fases de ativação para proteger 2 pessoas no banco biposto (120l) Alternador de 150A Apoia braço dianteiro Apoios de cabeça nos bancos dianteiros Banco do passageiro biposto Brake-light Chave canivete com telecomando para abertura das portas Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura e pré-tensionador Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso) Computador de Bordo B (distância B, consumo médio B, velocidade média B e tempo de percurso B) Conta-giros Câmbio 6 velocidades Câmbio no painel Desembaçador com ar quente Direção hidráulica Entrada USB carregamento de dispositivos no painel Fiat Code 2ª geração Filtro com pré-aquecimento Freio a disco nas 4 rodas Freios ABS com ESC (Controle de Estabilidade) e Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subidas) Moldura de proteção nas caixas de roda Moldura de proteção nas laterais Motorização 2.3 Multijet Economy Parede divisória sem janela Pneus 215/75 R16 Portas traseiras com abertura de 270° Predisposição limitador de velocidade Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena) radio AM/FM com entrada USB Proteção parcial do vão de carga Relógio digital Sistema auxiliar de partida a frio Travas elétricas + Trava automática das</p>				
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

portas a 20 km/h  
Vidro Elétricos (One Touch Descida Lado Passageiro Motorista)  
Vidros climatizados verdes  
Volante com regulagem de profundidade  
Válvula antirrefluxo de combustível

### ADAPTAÇÃO



- Revestimento interno: laminado de fibra gel lisa na cor branca aplicado sobre chapa de MDF de 6 mm. Isolamento termo acústico com placas de poliuretano na espessura de 4 cms. Vedação das junções com sikaflex a base de poliuretano;
- Piso emborrachado **BRIGHT** com espessura de 2 mm aplicado sobre chapa de compensado naval de 15 cm de espessura. Proteção com bolotas de aço inox para os rodízios da maca retrátil. Piso com debrum de aproximadamente 10 cm para evitar entrada de umidade e pó e melhor vedação. Cantos vedados com sikaflex a base de poliuretano;
- Instalação de janela de comunicação entre a cabine do motorista e compartimento do paciente;
- Instalação de janela com vidro serigrafado na porta lateral deslizante e vidros fixos nas portas traseiras;
- Maca retrátil em alumínio – cabeceira móvel – colchonete – cintos de segurança – sistema de trava rápida – capacidade de transporte de pessoas com até 180 kilos e comprimento de 1,90 m;
- Cadeira de rodas dobrável modelo MCS 200 – capacidade de carga de até 160 kg- cinto de segurança com sistema de engate automotivo – apoio para os pés;
- Poltrona estofada para socorrista com plataforma giratória – cinto de segurança – instalada na cabeceira da maca. Revestimento em couro automotivo sobre espuma injetada;
- Conjunto de mobiliário - armário e bancada lateral confeccionado em compensado naval com aplicação de fórmica texturizada, bordas arredondadas, acabamento em perfil de alumínio, gavetas com



trincos, compartimento para inversor de corrente, bateria auxiliar, compartimento para cilindro de oxigênio.

- Na lateral esquerda banco tipo báu com assento e encosto estofados para 03 acompanhantes – cintos de segurança - amortecedores para facilitar abertura e fechamento – lixeira
- Sistema de oxigenação completo com = suporte com cinta e catraca, 01 cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula, manômetro e fluxometro interligado a régua tripla na bancada com fluxômetro, copo umidificador de oxigênio, máscara facial com bolsa reservatório e aspirador tipo venturi;
- Pega mão de alumínio polido com cobertura de plástico injetado fixado no teto com suporte deslizante para soro e plasma;
- Prancha de imobilização adulto e infantil em polietileno na cor amarela;
- Sistema elétrico: Inversor de corrente de 12/110/220 volts com potência de **1.500 watts** interligado a bateria auxiliar de 100 amperes de ciclo profundo, **carregador inteligente de bateria** com proteção da bateria original do veículo, central elétrica com quadro de proteção do circuito com disjuntores, fusíveis e relés, chave geral instalada abaixo do banco do motorista. Régua integrada com 06(seis) tomadas, sendo 04(quatro) tripolares (2P+T) de 110 volts e 02(duas) 12 volts (DC) – interruptores de dois estágios com teclas touch iluminadas.
- Sinalização Visual – Com 8 luzes de advertência, sendo três na lateral esquerda, três na lateral direita e duas na traseira intermitente em LED, com modernos designs;
- Sinalizador acústico eletrônico – com amplificador podendo ter até





	<p>100W de potência e 4 tipos de tons com mega fone; Luzes laterais intermitentes em led padrão UTI móvel;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Luzes de croicas em Led direcionais em cima da cabeceira da maca;</li> <li>• Iluminação interna do ambiente do paciente com 04(quatro) luminárias embutidas no teto, iluminação em LED e 02(duas) luminárias com foco dirigido sobre a maca, iluminação em LED;</li> <li>• Luzes estroboscópicas na frente e traseira do veículo;</li> <li>• Instalação de exaustor no teto do veículo;</li> <li>• Kit / bolsa de oxigenação portátil com cilindro de alumínio de 03 litros, válvula e manômetro, fluxômetro e copo umidificador de oxigênio e máscara;</li> <li>• Suporte para bomba de infusão</li> <li>• Grafismo padrão ambulância</li> <li>• <b>Ar condicionado na cabine do motorista e para o ambiente do paciente.</b></li> </ul>					
<p><b>VALOR TOTAL: R\$ 193.000,00 (Cento e noventa e três mil reais).</b></p>						

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

**VALIDA DA PROPOSTA:** 30 (trinta) dias.

**GARANTIA:** 12 (doze) meses.

**PRAZO DE ENTREGA:** até 20 (vinte) dias.

**PRAZO DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias.

**LOCAL DE ENTREGA:** Sede do Município de Baldim.

**RAZÃO SOCIAL:** Strada Veículos e Peças Ltda

**CNPJ:** 01.654.749/0001-15

**Inscrição Estadual:** 062.336.0000-22

**ENDEREÇO:** Rua Major Delfino de Paula, 1090 São Francisco / Belo Horizonte/MG

**TEL:** (31) 3490.7642/3048-7924

**Email:** [admlicitacao@strada.com.br](mailto:admlicitacao@strada.com.br)

**Dados bancários:** Banco: Brasil AG: 3394-4 CC: 105036-2

Coluna/MG, 20 de Abril de 2020.



**Alon Jones Teixeira Costa**

**CPF: 039.483.626-02 / C.I: MG 6.672.923**

**Consultor Externo**

**Strada Veículos e Peças Ltda.**

**01.654.749/0001-15**

**01.654.749/0001-15**


**INSC. EST. 062.336.004-0022**

**STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA**

**R. Major Delfino de Paula, 1090**

**B. São Francisco - CEP: 31.250-170**

**BELO HORIZONTE - MG**





NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <b>31205109930</b>	Código da Natureza Jurídica <b>2062</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais**

Nome: **STRADA VEICULOS E PECAS LTDA**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP:



MGN1996708576

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		023	1	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

**BELO HORIZONTE**

Local

**26 Agosto 2019**

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA.

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO
____/____/____	____/____/____
Data	Data
Responsável	Responsável

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável


**DECISÃO SINGULAR**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			____/____/____	_____
			Data	Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			____/____/____	_____
			Data	Responsável
	_____ Vogal	_____ Vogal		_____ Vogal
	Presidente da _____ Turma			

**OBSERVAÇÕES**




Handwritten signatures and initials.



## Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 19/379.130-7 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 7466600 em 12/09/2019 da empresa 3120510993-0 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
3190271143-7	RUA MAJOR DELFINO DE PAULA 1051 - BAIRRO SAO FRANCISCO CEP 31255-170 - BELO HORIZONTE/MG



12 de set de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7466600 em 12/09/2019 da Empresa STRADA VEICULOS E PECAS LTDA, Nire 31205109930 e protocolo 193791307 - 03/09/2019. Autenticação: 2551C0998B7D91D3ECEB2D4024A3938B7BA82F42. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/379.130-7 e o código de segurança ZdNQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

COPIA AUTENTICADA




Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/379.130-7	MGN1996708576	26/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
315.822.656-15	LUIZ FLAVIO PENTAGNA GUIMARAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM

CNPJ: 18.116.129/0001-25



## CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 098/2020, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BALDIM, E A EMPRESA STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA.

O MUNICÍPIO DE BALDIM, CNPJ Nº18.116.129/0001-25, com sede na Rua Vitalino Augusto, nº635, Centro, Baldim-MG, CEP:35.732-000, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Interino, Sr. Alex Vander de Souza Martins doravante denominada **CONTRATANTE**, e o(a) **STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.654.479/0001-15, sediado(a) na Rua Major Delfino de Paula, nº1090, bairro São Francisco, Belo Horizonte-MG, CEP: 31.255-170, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. PAULLA GONZAGA DE PAIVA MOREIRA, portadora da carteira de identidade nºMG-12.858.886 SSP/MG e do CPF. 072.217.156-02, tendo em vista o que consta no Processo nº 022/2020 e em observância às disposições da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº 005/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de **VEICULO AMBULANCIA UTI**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR
1	<b>VEICULO AMBULANCIA UTI</b> MOTOR TORQUE MÁXIMO (KGF.M): 32,63 kgf.m 320,0 Nm @ 1800 rpm TIPO DE ALIMENTAÇÃO: turboalimentado com intercooler COMBUSTÍVEL: Diesel CILINDRADA TOTAL (CC): 2287,00 cc NÚMERO DE CILINDROS: 4 em linha POTÊNCIA MÁXIMA (CV): 130,0 CV 95,6 kW @ 3600 rpm DIREÇÃO TIPO DE DIREÇÃO: Com pinhão e cremalheira com assistência hidráulica CAPACIDADES Compartimento volumétrico de 13 M2 Airbag de duplo estágio para o motorista (60l) Airbag do passageiro com duas fases de ativação para proteger 2 pessoas no banco biposto (120l) Alternador	un	01	193.000,00



• PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM

CNPJ: 18.116.129/0001-25



	<p>de 150A Apoia braço dianteiro Apoios de cabeça nos bancos dianteiros Banco do passageiro biposto Brake-light Chave canivete com telecomando para abertura das portas Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura e pré-tensionador Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso) Computador de Bordo B (distância B, consumo médio B, velocidade média B e tempo de percurso B) Conta-giros Câmbio 6 velocidades Câmbio no painel Desembaçador com ar quente Direção hidráulica Entrada USB carregamento de dispositivos no painel Fiat Code 2ª geração Filtro com pré-aquecimento Freio a disco nas 4 rodas Freios ABS com ESC (Controle de Estabilidade) e Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subidas) Moldura de proteção nas caixas de roda Moldura de proteção nas laterais Motorização 2.3 Multijet Economy Parede divisória sem janela Pneu 215/75 R16 Portas traseiras com abertura de 270° Predisposição limitador de velocidade Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena) radio AM/FM com entrada USB Proteção parcial do vão de carga Relógio digital Sistema auxiliar de partida a frio Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h Vidro Elétricos (One Touch Descida Lado Passageiro Motorista) Vidros climatizados verdes Volante com regulagem de profundidade Válvula antirrefluxo de combustível .</p> <p><b>ADAPTAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revestimento interno: laminado de fibra gel lisa na cor branca aplicado sobre chapa de MDF de 6 mm. Isolamento termo acústico com placas de poliuretano na espessura de 4 cms. Vedação das junções com sikaflex a base de poliuretano;</li><li>• Piso emborrachado BRIGHT com espessura de 2 mm aplicado sobre chapa de compensado naval de 15 cm de espessura. Proteção com bolotas de aço inox para os rodízios da maca retrátil. Piso com debrum de aproximadamente 10 cm para evitar entrada de umidade e pó e melhor vedação. Cantos vedados com sikaflex a base de poliuretano;</li><li>• Instalação de janela de comunicação entre a cabine do motorista e compartimento do paciente;</li><li>• Instalação de janela com vidro serigrafado na porta lateral deslizante e vidros</li></ul>			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



• PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM

CNPJ: 18.116.129/0001-25



<p>fixos nas portas traseiras; • Maca retrátil em alumínio – cabeceira móvel – colchonete – cintos de segurança – sistema de trava rápida – capacidade de transporte de pessoas com até 180 kilos e comprimento de 1,90 m; • Cadeira de rodas dobrável modelo MCS 200 – capacidade de carga de até 160 kg- cinto de segurança com sistema de engate automotivo – apoio para os pés; • Poltrona estofada para socorrista com plataforma giratória – cinto de segurança – instalada na cabeceira da maca. Revestimento em courvim automotivo sobre espuma injetada; • Conjunto de mobiliário - armário e bancada lateral confeccionado em compensado naval com aplicação de fórmica texturizada, bordas arredondadas, acabamento em perfil de alumínio, gavetas com trincos, compartimento para inversor de corrente, bateria auxiliar, compartimento para cilindro de oxigênio. • Na lateral esquerda banco tipo báu com assento e encosto estofados para 03 acompanhantes – cintos de segurança - amortecedores para facilitar abertura e fechamento – lixeira • Sistema de oxigenação completo com = suporte com cinta e catraca, 01 cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula, manômetro e fluxometro interligado a régua tripla na bancada com fluxômetro, copo umidificador de oxigênio, máscara facial com bolsa reservatório e aspirador tipo venturi; • Pega mão de alumínio polido com cobertura de plástico injetado fixado no teto com suporte deslizante para soro e plasma; • Prancha de imobilização adulto e infantil em polietileno na cor amarela; • Sistema elétrico: Inversor de corrente de 12/110/220 volts com potência de 1.500 watts interligado a bateria auxiliar de 100 amperes de ciclo profundo, carregador inteligente de bateria com proteção da bateria original do veículo, central elétrica com quadro de proteção do circuito com disjuntores, fusíveis e relés, chave geral instalada abaixo do banco do motorista. Régua integrada com 06(seis) tomadas, sendo 04(quatro) tripolares (2P+T) de 110 volts e 02(duas) 12 volts (DC) – interruptores de dois estágios com teclas touch iluminadas. • Sinalização Visual – Com 8 luzes de advertência, sendo três na lateral esquerda, três na lateral direita e duas na traseira intermitente em LED, com modernos designs; • Sinalizador acústico eletrônico – com amplificador podendo ter até 100W de potência e 4 tipos de tons com mega fone; Luzes laterais intermitentes em led padrão UTI móvel; • 2 Luzes de croicas em Led direcionais em cima da cabeceira da maca; •</p>			<p>P</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------

Ató





• **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM**

CNPJ: 18.116.129/0001-25



	<p>Iluminação interna do ambiente do paciente com 04(quatro) luminárias embutidas no teto, iluminação em LED e 02(duas) luminárias com foco dirigido sobre a maca, iluminação em LED; • Luzes estroboscópicas na frente e traseira do veículo; • Instalação de exaustor no teto do veículo; • Kit / bolsa de oxigenação portátil com cilindro de alumínio de 03 litros, válvula e manômetro, fluxômetro e copo umidificador de oxigênio e máscara; • Suporte para bomba de infusão • Grafismo padrão ambulância • Ar condicionado na cabine do motorista e para o ambiente do paciente. <b>MARCA: FIAT/DUCATO MAXICARGO 2020/2020</b></p>			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 06 (seis) dias, com início na data de 28/04/2020 e encerramento em 28/10/2020, prorrogável por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO**

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020 na classificação abaixo

02.06.10.10.301.0438.1392.4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA

Fonte 2.53

*Atto*      *P*



## **5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO**

**5.1.** O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

## **6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE**

**6.1.** As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

## **7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

**7.1.** As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico.

## **8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO**

**8.1.** A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico.

## **9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

**9.1.** As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**10.1.** As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO**

**11.1.** O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

**11.1.1.** por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

**11.1.2.** amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

**11.2.** Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

**11.3.** A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.



## • PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM

CNPJ: 18.116.129/0001-25



11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

### 12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

### 13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º, I, da Lei n. 13.979/2020.

### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei n. 13.979/2020, na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

### 15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

15.1. A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação nº. 022/2020, é feita com base no artigo 4º da Lei 13.979/2020, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

15.2. O presente Termo de Contrato se vincula ao Projeto Básico da Contratante e à proposta da Contratada.



• **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM**

CNPJ: 18.116.129/0001-25



**16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO**

**16.1.** É eleito o Foro da Sete Lagoas, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

BALDIM-MG, 28 de Abril de 2020.

\_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO DE BALDIM-MG

\_\_\_\_\_  
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1-
- 2-



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM

CNPJ: 18.116.129/0001-25



## RESULTADO DA DISPENSA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2020

A Prefeitura Municipal de Baldim-MG, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do Processo Administrativo nº 022/2020, Dispensa de Licitação, na forma que segue:

Contratante: Município de BALDIM

Contratado: STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA

Objeto: **Contratação de empresa para fornecimento de VEICULO AMBULANCIA UTI, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.**

Fundamento legal: art 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020

Valor total: R\$ 193.000,00 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL REAIS)

Despacho de Ratificação: Prefeito Municipal

**Publicado**

Publicado em 29/04/2020 - Quadro de Avisos Lei Municipal 704/2001

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da Comissão

